



Specyfikacja Philips LED Downlight
CoreLine DN142B Aluminium
Valkoinen 24.9W 2350lm 90D - 830
Ciepła Biel | Aukko 200mm - IP54/IP20
- Interact Ściemnianie - Valkoinen
Reflektor - Nagły Wypadek 3 Godziny

[Zobacz produkt](#)

Ogólne

Numer artykułu	250526
EAN	8720169109155
Kod Producenta	8720169109155
Producent	Philips
Nazwa producenta	DN142B 20S/830 WIA-E WR ELB3 IP54
Gwarancja	5 lat
Żywotność (h)	50000

Informacje techniczne

Oświetlenie awaryjne	Tak 3h
Regulowana	Nie
Technologia	Zintegrowane żarówki LED
Zamienne (W)	2x42
Moc (W)	24.9W
Napięcie lampy (V)	220-240
Ściemnianie	Tak
Kod Koloru	830 Ciepły Biały
Kolor światła	3000 Ciepły Biały
Oddawanie barw (Ra)	80-89 - Dobre odwzorowanie kolorów

Jasny Kolor	Biały
Ustawienie Koloru	Pojedynczy kolor
Kąt świecenia (w stopniach)	90
Strumień świetlny (Lumen)	2350lm
Skuteczność świetlna (Lm/W)	95
Power factor	>0.95
Unified Glare Rating	< 25 - Do korytarzy i klatek schodowych
Klosz	Plastik
Rodzaj produktu	Oświetlenie LED Downlights

Fixture Information

Montaż	Wpuszczany
Wycięcie (mm)	205
Stopień ochrony IP	IP20
Impact Protection (IK)	IK03 - 0.35 joule
Operating Temperature	-20 to +40
Obudowa	Aluminium
Kolor Oprawy	Biały
Kolor bańki	Biały
Połączenie oprawy	Wkręt [Złącze na wkręt]
Seria	CoreLine

Wymiary

Wysokość (mm)	105
Średnica (mm)	216

Sensor Information

Typ sensora

Bez czujnika

Dlaczego Nowazarowka?



5500 żarówek i opraw Bezpośrednia dostępność towaru



Wszystko w ramach gwarancji **Do 7 lat gwarancji**



Płać bezpiecznie